


### dettagli veicolo

VIN	VF73AYH2P KJ834403	Marca	CITROEN	Data di manutenzione	-
Targa	FZ450FW	Modello	GRAND C4 SPACET Bluehdi 130 S&s Feel FP (PC)	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	30/10/2019	Anno	0	Colore esterno	Grigio Metallizzata
Contachilometri	137 709 km	Cilindrata	-	Colore interni	Grigio
Carburante	-	Versione	Monovolume	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Manuale	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

### Dettagli Ispezione

Data perizia	23/12/2024	Ispezione loc.	CAT VERCELLI
--------------	------------	----------------	--------------



### Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Sistema di navigazione	✓
7 posti	✓
Fendinebbia	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓

### Elemento rimovibile





Ruota di scorta	✓
Copribagagli	✓

### Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Chiave con telecomando	✓
Carta di circolazione	✓

















### Pneumatici

### Kit Inverno

Goodyear 205/60/16 H invernale 7.0 mm		Goodyear 205/60/16 H invernale 7.1 mm	
Goodyear 205/60/16 H invernale 6.5 mm		Goodyear 205/60/16 H invernale 6.6 mm	

### Esterni



2	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cofano anteriore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Scheggia</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cofano anteriore	Posizione	-	Danno	Scheggia	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Paraurti																								
Posizione	Anteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Cofano anteriore																								
Posizione	-																								
Danno	Scheggia																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
4	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Forfait Riparazione	5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Cerchio in lega																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Forfait Riparazione	7	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Cerchio in lega																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Portello</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Portello	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile	9	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Portello																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
10	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	11	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Calotta retrovisore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Calotta retrovisore	Posizione	Destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Forfait Riparazione	13	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parabrezza</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Rotto</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Parabrezza	Posizione	-	Danno	Rotto	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Calotta retrovisore																								
Posizione	Destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Parabrezza																								
Posizione	-																								
Danno	Rotto																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
14	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile	15	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Montante tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) &gt; 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Montante tetto	Posizione	Anteriore destro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Tetto																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Montante tetto																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
16	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Montante tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) &gt; 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Montante tetto	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	17	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Coprimotozzo</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Mancante</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Coprimotozzo	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Mancante	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Montante tetto																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Coprimotozzo																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Mancante																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								

**Interni****1**

Componente	Cuscino sedile in tessuto
Posizione	Anteriore destro
Danno	Tagliato/Strappato
Intensità	Lunghezza (cm) > 3
Operazione	Sostituzione