

















Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR7ACYHZR KL117771	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H1-72-FG	Model	C5 Aircross BlueHdi 130 S;S Business Plus EAT8 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	145 788 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	25-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst















Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 205/55/20 Winter 7.0 mm		Pirelli 205/55/20 Winter 7.5 mm	
Bridgestone 205/55/20 Winter 6.0 mm		Bridgestone 205/55/20 Winter 5.0 mm	

Exterieur schade

<p>1</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 20'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 20'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	<p>2</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 20'																						
Positie	Linksvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Linksvoor																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>4</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	<p>5</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Schermlijst</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Schermlijst	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier																						
Positie	Linksachter																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Schermlijst																						
Positie	Linksachter																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>6</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	<p>7</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																						
Positie	Linksachter																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Achter																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>8</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep	Positie	-	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	<p>9</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 20'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 20'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Achterklep																						
Positie	-																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Alu velg 20'																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						
<p>10</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Ter info	<p>11</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Deuk																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>12</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 20'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 20'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	<p>13</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Schermlijst</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Schermlijst	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 20'																						
Positie	Rechtsvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						
Onderdeel	Schermlijst																						
Positie	Rechtsvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>14</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	<p>15</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voorruit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Motorkap																						
Positie	-																						
Type	Chemische afzetting																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						
Onderdeel	Voorruit																						
Positie	-																						
Type	Steenslag																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						

16



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

3



Onderdeel	Stoelzitting leer
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info